1.1.20
6



ג) $BB' = A'D$

$D'A'$ קטע אמצעים ב $\triangle ABC$

לכן $D'A' \parallel BB'$

$\Leftarrow$ $BB'DA'$ מקבילית

$D'A' = \frac{1}{2}BB'$

לכן גם $OD = \frac{1}{2}BB'$

כלומר O אמצע $D'A'$ ולכן O אמצע $B'C$ $\Leftarrow$ $A'DC'B'$ מקבילית

א) AA' תיכון במשולש ABC

DD' תיכון במשולש ABC

$DC = B'A'$ (מסעיף ג) $DC \parallel B'A'$

$B'A'$ קטע אמצעים ב $\triangle ABC$ $\Leftarrow$ $A'B' = \frac{1}{2}AB = AC'$, $A'B' \parallel AC'$

$\Leftarrow$ $DC = AC'$
$DC \parallel AC'$
$\Leftarrow$ $ADCC'$ מקבילית $\Leftarrow$ $AD = C'C$
תיכון ב $\triangle ABC$

ב) $\triangle OCD \sim \triangle OB'A'$ (משפט ז"ז מהמקבילית בסעיף ג')

נתון: $\triangle OB'A'$ שווה ל $\triangle OCD$?

נתון: $\triangle OCD$ " ל $\triangle ADC$?

$\triangle A'B' \sim \triangle ADC$ (ז.ז) ואם הגובה לצלע $2x$, אזי הגובה לצלע AC הוא $2h$.

נתון $OC = x$ $\Leftarrow$ $B'O = x$ $\Leftarrow$ $AB = 2x$

$$S_{ABC} = \frac{AC \cdot 2h}{2} = \frac{4x \cdot 2h}{2} = 4xh$$

$$S_{AA'D} = S_{AA'O} + S_{ADO} = \frac{3x \cdot h}{2} + \frac{3x \cdot h}{2} = 3xh$$

$$\frac{S_{ABC}}{S_{AA'D}} = \frac{4xh}{3xh} = \frac{4}{3}$$