3.27
5



ב. נתון $PK \parallel MB$
נתון $PM = KB$
$\Downarrow$
$KBMP$ טרפז שווה שוקיים
(PM חוצה זווית B $\Leftarrow$ קל לראות ש KB חוצה זווית A)
$\Downarrow$
$PM = BK$

$DC = KB \Leftarrow$ מקבילית $AKCD \Leftarrow$ $AK \parallel DC$
$AD \parallel BC$

$PM = DC \Leftarrow$ $DCMP$ טרפז שווה שוקיים (AB חוצה זווית DC וגם AB חוצה זווית PM)
$MC \parallel AD$
$\Downarrow$
$DC = PM$ שווה לכל הקטעים המקבילים ביניהם

ג. $AKCD$ מקבילית
$DC = KB = \frac{1}{2} AB$
$AK = AB - KB = \frac{1}{2} AB$
$AK = DC$, $AK \parallel DC$
$\Leftarrow$ $AKCD$ מקבילית



O היא אפרס הלוכסנים ב $AKCD$ ולכן O שווה-מרחק מ AK ושווה-מרחק מ DC.
הישר OM הוא קטע אמצעים בטרפז $ABCD$ ולכן חולק את AD ומקביל ל AK.
$\triangle ADK$ ב E קטע אמצעים (E אמצע AD $\Leftarrow$ $OE \parallel AK$) ולכן ME מאונך ל AD ומאונך AK.
שלושת הגבהים AC, ME, DP עוברים דרך O.