ג. $\frac{3.69}{5}$



ד. בפירמידה SBC צלע a.



$BM=\frac{\sqrt{3}}{2}a$ → בפירמידה גובה $MC=\frac{\sqrt{3}}{2}a$

$BC^2=\frac{3}{4}a^2+\frac{3}{4}a^2-2\cdot\frac{3}{4}a^2\cdot\frac{1}{5}=\frac{5a^2}{4}$





$\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}a}{\sin\beta}=\frac{a}{\cos\frac{\beta}{2}}$

$\sqrt{5}=\sin\frac{\beta}{2}\cdot 5$

$\sin\frac{\beta}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

$\cos\frac{\beta}{2}=\frac{\sqrt{11}}{4}$

$2R=\frac{a}{\cos\frac{\beta}{2}}\rightarrow R=\frac{2a}{\sqrt{11}}$ רדיוס המעגל החוסם את המשולש



$h=SO=\sqrt{a^2-\frac{4a^2}{11}}=\sqrt{\frac{7}{11}}a$

ה. נמצא את BC:

$BC^2=2\cdot\frac{3a^2}{4}-2\cdot\frac{3a^2}{4}\cdot\frac{1}{5}=a^2$

כיוון ש- a אורך הצלע של המשולש שווה צלעות, המשולש שווה צלעות (שם)

ולכן המשולש שווה צלעות.