36. (א) $\frac{a_1}{1-q} \cdot \frac{3a_1}{1+q}$ / $\cdot a_1$

$\frac{a_1}{1-q}$ ← סכום הגבול המקורי

$\frac{3a_1}{1+q}$ ← סכום הטור החדש

$$1+q = 3(1-q)$$

$$\boxed{q = \frac{1}{2}}$$

(ב)

$\frac{a_1}{1-q}$ ← גבול מקורי

$\frac{3a_1}{1+q}$ ← טור חדש

$$+4 = \frac{3a_1}{1+q}$$

נציב $q = \frac{1}{2}$

$$\frac{2}{3}a_1 + 4 = 2a_1$$

$$4 = 1\frac{1}{3}a_1$$

$$\boxed{a_1 = 3}$$

(ג)

מספרים מתקבלים

$S_{\text{מקורי}} = 3S_{\text{חדש}}$

מספרים מתקבלים $S_{\text{מקורי}} = S_{\text{חדש}} + 4$

$$3S_{\text{חדש}} = S_{\text{חדש}} + 4$$

$$2S_{\text{חדש}} = 4$$

$$S_{\text{חדש}} = 2 \rightarrow \boxed{S_{\text{מקורי}} = 3S_{\text{חדש}} = 6}$$